

Design Manual

Eine Marke von

infraVelo
GRÜNBERLIN

Inhalt

Basiselemente

Typografie	4
Farben	5

Logo

Design	7
Farbkombinationen	8
Schutzzone	9
Größenverhältnisse	10
Bildmarke	11

Markenzugehörigkeit

Logozusatz	14
Farbe und Farbkombinationen	15
Schutzzone	16
Größenordnung und Verhältnis	17

Gestaltung

Designelement	19
Grid	20
Grafisches Element	21
Icons	22

Basiselemente

Um eine **klare Verbindung zur Dachmarke infraVelo** herzustellen, wird die Schriftart „**Barlow**“ verwendet.

**Black BlackItalic ExtraBold
ExtraBoldItalic Bold BoldItalic
SemiBold SemiBoldItalic Medium
MediumItalic Regular Italic Light
LightItalic ExtraLight ExtraLightItalic
Thin ThinItalic**

Barlow Schnitte

Die Schrift hat insgesamt 18 Schnitte (Variation der Schriftart). Die plakativeren, also fetteren Versionen, werden bei Überschriften sowie Störern genutzt, um eine klare Hierarchie und visuelle Stärke zu gewährleisten. Die dünneren kommen in der Regel bei Fließtexten zum Einsatz. Grundsätzlich ist immer auf Lesbarkeit vor allem bei Online-Medien zu achten.

Free Download

Barlow ist eine Google Font. Man kann sie [hier](#) kostenfrei herunterladen.

Farben

Primärfarbe PYB Blau

CMYK 100/70/55/65
RGB 13/39/49
#0d2731
Pantone 296 C/U
RAL 5011

Primärfarbe PYB Grün

CMYK 85/0/100/0
RGB 0/161/58
#00a13a
Pantone 354 C/U
RAL 6038

Farbabstufungen PYB Blau 15%

PYB Blau 40%

PYB Grün 15%

PYB Grün 40%

Sekundärfarben Leuchtkorall

CMYK 10/92/92/2
RGB 211/48/34
#d33022
Pantone 485 C/U

Signalviolett

CMYK 95/100/0/0
RGB 61/38/131
#3d2683
Pantone 2371 C/U

Signalgelb

CMYK 10/0/100/0
RGB 242/229/0
#f2e500
Pantone 3955 C/U
RAL 1016

Logo

Design



Standard



Version „hoch“



Bildmarke

Ausführungen

Das Logo ist in drei Varianten verfügbar: Die Standardversion ist die horizontale Ausführung. Ist diese aus gestalterischen oder praktischen Gründen nicht geeignet, kann alternativ die vertikale („hoch“) Version verwendet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei Kleinstanwendungen ausschließlich die Bildmarke einzusetzen, sofern der Absender eindeutig erkennbar bleibt.

Farbkombinationen



ParkYourBike



Positiv

Die Vollfarbversion ist die wichtigste Logoversion und sollte vorrangig verwendet werden.



ParkYourBike



Schwarz-Weiß

Ist eine farbige Darstellung des Logos nicht möglich, wird die schwarze Logo-Variante verwendet.



ParkYourBike



Negativ

Ist die Platzierung des Logos auf einem einfarbigen oder hellen Hintergrund nicht möglich, kann die Negativ-Version verwendet werden.

Schutzzone



1/3 des Logos in der Höhe

Anmerkung: Wenn die Bildmarke als grafisches Element verwendet wird, entfällt die Einhaltung der Schutzzone.

Für alle Versionen des Logos ist eine Schutzzone definiert. In diesem Bereich dürfen keine anderen Elemente platziert werden. Ausnahme: siehe Bildmarke.

Größenverhältnisse

Print



25 mm | Mindestgröße



10 mm | Mindestgröße



10 mm | Mindestgröße

Digital



95 px | Mindestgröße



75 px | Mindestgröße



32 px | Mindestgröße
für z. B. Favicon

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Breite des Logos ohne Schutzraum und definieren die Mindestgröße, die das Logo einnehmen darf. Sie stellen eine Empfehlung für den Einsatz der jeweiligen Anwendungen dar. Der Einsatz muss in den jeweiligen Werbemitteln geprüft und die Lesbarkeit des Logos gewährleistet werden.

Bildmarke

Die Bildmarke von ParkYourBike kann als Gestaltungselement verwendet und plakativ auf verschiedenen Medien eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Schutzraum um die Bildmarke nicht berücksichtigt werden.



Markenzugehörigkeit

ParkYourBike ist eine Produktmarke von infraVelo. Um die Markenzugehörigkeit visuell zu unterstreichen, wird **ParkYourBike immer im Co-Branding mit dem Mutterunternehmen infraVelo dargestellt. Im Folgenden gibt es eine Übersicht zur richtigen Anwendung.**

Logozusatz

Eine Marke von

infraVelo
GRÜNBERLIN

Das infraVelo-Logo erhält im Co-Branding den vorgelagerten Zusatz „Eine Marke von“. Gemeinsam mit „GRÜNBERLIN“ wird so eine einheitliche, visuelle Klammer geschaffen. Der Zusatz macht die Markenbeziehung schnell und einfach deutlich. Er ist leicht verständlich und positioniert infraVelo gezielt als Mutterunternehmen.



Der Abstand zwischen dem Zusatz „Eine Marke von“ und dem infraVelo-Logo entspricht der Höhe von X.

Farbe und Farbkombinationen

infraVelo-Blau

CMYK 100/40/40/30

RGB 0/90/110

#005A6E

Pantone 2152C / 301U

Schwarz

Weiß

Eine Marke von

infraVelo
GRÜNBERLIN

Positiv

Die Vollfarbversion ist die wichtigste Logoversion und sollte vorrangig verwendet werden.

Eine Marke von

infraVelo
GRÜNBERLIN

Schwarz-Weiß

Ist eine farbige Darstellung des Logos nicht möglich, wird die schwarze Logo-Variante verwendet.

Eine Marke von

infraVelo
GRÜNBERLIN

Negativ

Ist die Platzierung des Logos auf einem einfarbigen oder hellen Hintergrund nicht möglich, kann die Negativ-Version verwendet werden.

Schutzzzone



Der Schutzraum des Logos wird an allen Seiten durch das »o« aus dem Logo definiert. Dieser Raum um das Logo muss von anderen Gestaltungselementen freigehalten werden.

Größenordnung und Verhältnis

Standard



2xX

Version „hoch“



Eine Marke von



Die Anordnung der Logos richtet sich grundsätzlich nach dem jeweiligen Medium.

Das ParkYourBike-Standard-Logo ist in der Breite doppelt so groß wie der infraVelo-Schriftzug. Bei Verwendung des vertikalen Logos („hoch“) wird der Schriftzug auf dieselbe Breite skaliert. Für den Mindestabstand muss der Schutzraum beider Logos eingehalten werden.

Gestaltung

Designelement



Abschrägung von 3°



Beispiele für Farbkombinationen



Querformat rechts -3°




Querformat links -3°

Als Gestaltungselement kann eine Fläche in den ParkYourBike Primärfarben gestaltet werden. Die Fläche sollte dabei eine Abschrägung von 3° aufweisen, die nach oben hin verläuft. Im Querformat sind es -3° und die Abschrägung kann sowohl am linken als auch rechten Rand verwendet werden.


Grid

Die Basisgröße X bildet die Grundlage für Größen und Abstände im Layout. Sie leitet sich von der Größe und dem Seitenverhältnis des zu gestaltenden Kommunikationsprodukts ab.




Quadrat 1:1

X entspricht 1/12 der Seite




Hochformat 1:1 bis 1:2 (z. B. DIN A4)

X entspricht 1/20 der langen Seite



Hochformat ab 1:2

X entspricht 1/30 der langen Seite



Querformat von 1:1 bis 2:1

X entspricht 1/20 der langen Seite

Grafisches Element

Als grafisches Element kann das infraVelo Stencil-Fahrradicon verwendet werden, das insbesondere in der Anlagengestaltung zum Einsatz kommt. Dabei besteht die Möglichkeit, das Icon angeschnitten zu platzieren, um eine plakativere Darstellung zu erzielen.



Icons



Durchschnittl.
belegte Stellplätze



Aktive Nutzer*innen



Einnahmen




Nutzungszeiten



Durchschnittl.
Parkdauer



In Planung



QR-Code



RFID



Standorte

Tarifgebiete



Registrierte
Nutzer*innen



Verkaufte
Zeitkarten



Fragen/Anfragen



Anlagen in
Berlin



Anlagen in
Brandenburg

Ausstattung



Stellplätze für
Sonderräder



Ebenerdiges
Parken



Stromanschluss



Schließfächer

Um Inhalte anschaulicher zu erklären und visuell zu unterstützen, haben wir ParkYourBike-Icons entwickelt. Diese können in Blau und Grün dargestellt werden. Bei dunklem Hintergrund werden die Icons in Weiß verwendet.

